

recinzioni  
fences

COMIXA

**Recinzione cieca da cantiere**  
**Blind fence construction yard**




catalogo materiali edili  
building materials catalogue



Sempre più spesso sorge la necessità di recintare vaste aree di cantiere per lunghi periodi e con un elevato margine di sicurezza all'effrazione. COMIVA propone una recinzione temporanea che, oltre alla robustezza strutturale, garantisce anche un'ottima protezione visiva, infatti tra i vari pannelli installati con le piantane dedicate non vi sono spazi liberi o fessure.

I pannelli della recinzione sono prodotti con lamiera grecata in acciaio zincato SENDZIMIR o, in alternativa, zincata e verniciata. Come le recinzioni più classiche, ogni pannello viene ancorato ad una piantana che sostiene anche il pannello successivo. Il prodotto viene fornito sia con telaio zicato e pannello verniciato che con tutti gli elementi verniciati.



### Pannello cieco NMC 190

altezza 1.950 mm  
larghezza 1.900 mm  
spessore 40 mm



Il telaio è costituito da montanti verticali da 40 x 40 x 2 mm e profilati orizzontali ad "U" di adeguate dimensioni.  
La recinzione NMC 190 è disponibile sia con piantane a tassellare, sia con piantane a cementare.  
Ogni piantana è dotata di doppie piastre per l'attacco dei pannelli a destra e a sinistra.

Le piastre di attacco sono di lunghezza adeguata in modo da permettere l'attacco del pannello successivo anche angolato sino a 90°, così da poter seguire qualunque perimetro di delimitazione del cantiere.







### Pali e stralli

Palo a tassellare  
sezione quadra 50 x 50 x 2 mm  
altezza 2.000 mm


Palo a cementare  
sezione quadra 50 x 50 x 2 mm  
altezza totale 3.000 mm  
altezza fuoriterra 2.000 mm

Strallo di sostegno a tassellare  
piastre di fissaggio a 45°  
sezione quadra 40 x 40 x 2 mm  
lunghezza 2.000 mm


Strallo di sostegno a cementare  
piastre di fissaggio a 45°  
sezione quadra 40 x 40 x 2 mm  
lunghezza 3.000 mm



## Lamiera zincata o verniciata - Telaio zincato



RAL 9002 - Bianco/Grigio - VG




RAL 8017 Testa di Moro - VM



RAL 3009 Rosso Siena - VR

Articolo Item	Descrizione Description	Colore Colour	kg per 1 pz. per 1 pc.	€ per 1 pz. per 1 pc.
Pannello cieco - (B x H x P) 1.900 x 1.950 x 40 mm				
NMC 190 PZC	Lamiera zincata	Zinco	32,80	162,00
NMC 190 PVG	Lamiera zincata + verniciata Bianco-Grigio	RAL 9002	32,80	175,00
NMC 190 PVM	Lamiera zincata + verniciata Testa di Moro	RAL 8017	32,80	175,00
NMC 190 PVR	Lamiera zincata + verniciata Rosso Siena	RAL 3009	32,80	175,00
Piantana zincata a caldo				
NPC 200 ZC	A tassellare - (Sez. x L) 50 x 50 x 2.000 mm	Zinco	9,60	71,00
NPT 300 ZC	A cementare - (Sez. x L) 50 x 50 x 3.000 mm	Zinco	7,30	60,00
Strallo zincato a caldo				
NSC 200 ZC	A tassellare - (Sez. x L) 40 x 40 x 2.000 mm	Zinco	7,70	58,00
NST 300 ZC	A cementare - (Sez. x L) 40 x 40 x 3.000 mm	Zinco	5,70	49,00


## Lamiera e telaio verniciati in epossidico



RAL 9002 - Bianco/Grigio - VG



RAL 8017 Testa di Moro - VM



RAL 3009 Rosso Siena - VR

Pannello cieco - (B x H x P) 1.900 x 1.950 x 40 mm				
NMC 190 PVVG	Lamiera zincata + verniciata Bianco-Grigio	RAL 9002	32,80	212,00
NMC 190 PVVM	Lamiera zincata + verniciata Testa di Moro	RAL 8017	32,80	212,00
NMC 190 PVVR	Lamiera zincata + verniciata Rosso Siena	RAL 3009	32,80	212,00
Piantana verniciata in epossidico				
NPC 300 VG	A cementare - (Sez. x L) 50 x 50 x 3.000 mm	RAL 9002	9,60	67,00
NPC 300 VM	A cementare - (Sez. x L) 50 x 50 x 3.000 mm	RAL 8017	9,60	67,00
NPC 300 VR	A cementare - (Sez. x L) 50 x 50 x 3.000 mm	RAL 3009	9,60	67,00
NPT 200 VG	A tassellare - (Sez. x L) 50 x 50 x 2.000 mm	RAL 9002	7,30	55,00
NPT 200 VM	A tassellare - (Sez. x L) 50 x 50 x 2.000 mm	RAL 8017	7,30	55,00
NPT 200 VR	A tassellare - (Sez. x L) 50 x 50 x 2.000 mm	RAL 3009	7,30	55,00
Strallo verniciato in epossidico				
NSC 300 VG	A cementare - (Sez. x L) 40 x 40 x 3.000 mm	RAL 9002	7,70	59,00
NSC 300 VM	A cementare - (Sez. x L) 40 x 40 x 3.000 mm	RAL 8017	7,70	59,00
NSC 300 VR	A cementare - (Sez. x L) 40 x 40 x 3.000 mm	RAL 3009	7,70	59,00
NST 200 VG	A tassellare - (Sez. x L) 40 x 40 x 2.000 mm	RAL 9002	5,70	49,00
NST 200 VM	A tassellare - (Sez. x L) 40 x 40 x 2.000 mm	RAL 8017	5,70	49,00
NST 200 VR	A tassellare - (Sez. x L) 40 x 40 x 2.000 mm	RAL 3009	5,70	49,00

**COMIVA® s.r.l.**

*Produzione & Distribuzione Materiali Edili*

Via dell'Artigianato, 41 - 21040 Origgio (VA) - Italy

infoline: +39 02 96732053 - fax: +39 02 96734288

info@comiva.it - www.comiva.it - Comivasrl

